



COSTO DETALLADO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

	CANT.	U/M	US\$
AREA DE EXHIBICION: STANDS DE 3 X 2	153	UNID	
Tabladillo	620	m2	
Tapizón	918	m2	
Mobiliario	153	Pack	
1 mesa de 0.90m diámetro con tablero de melamina 2 sillas plegables 1 tacho para basura de plástico 1 credenza de 0.70 x 0.45 blanca de melamina con llave			
Cobertura (Toldo)	612	m	
Iluminación exterior y Conexiones eléctricas			
Reflectores halógenos de 400 watts sujetos a las estructuras temporales	12	UNID	
tablero de distribución que se requieran llaves diferenciales Detallar tipo de cables, llaves y sistema de conexión a stands			

	CANT	U/M	US\$
AREA DE EXHIBICION ARTESANIAS STANDS DE 3 X 2	11	UNID	
Tabladillo	66	m2	
Mobiliario	11	Pack	
1 mesa de 0.90m diámetro con tablero de melamina 2 sillas plegables 1 tacho para basura de plástico 1 credenza de 0.70 x 0.45 blanca de melamina con llave			
Cobertura	66	m2	
Iluminación exterior y Conexiones eléctricas			
Reflectores halógenos de 400 watts sujetos a las estructuras temporales inst	3	UNID	
tablero de distribución que se requieran llaves diferenciales Detallar tipo de cables, llaves y sistema de conexión a stands,			

	CANT	U/M	US\$
AREA DE EXHIBICION ALAMEDA ACADEMICA 2.5 x 2mt	17	UNID	
Tapizón	85	m2	
Mobiliario	17	Pack	
1 mesa de 0.90m diámetro con tablero de melamina 2 sillas plegables 1 tacho para basura de plástico 1 credenza de 0.70 x 0.45 blanca de melamina con llave			
Iluminación exterior y Conexiones eléctricas			
Reflectores halógenos de 400 watts sujetos a las estructuras temporales	3	UNID	
tablero de distribución que se requieran		UNID	

llaves diferenciales			
Detallar tipo de cables, llaves y sistema de conexión a stands			

	CANT	U/M	US\$
AREA PYMES STANDS DE 2 X 2	12	UNID	
Tabladillo	70	m2	
Mobiliario	12	Pack	
1 mesa de 0.90m diámetro con tablero de melamina			
2 sillas plegables			
1 tacho para basura de plástico			
1 credenza de 0.70 x 0.45 blanca de melamina con llave			
Cobertura	70	m2	

Iluminación exterior y Conexiones eléctricas

Reflectores halógenos de 400 watts sujetos a las estructuras temporales inst	3	UNID	
tablero de distribución que se requieran			
llaves diferenciales			
Detallar tipo de cables, llaves y sistema de conexión a stands,			

	CANT	U/M	US\$
ISLAS EXTERIORES SIN DECORAR	81	UNID	
Trazo, demarcación			
Punto de energía de 3.00 Kw por cada 25 m2	3	kw	

Iluminación exterior y Conexiones eléctricas

Reflectores halógenos de 400 watts sujetos a las estructuras temporales inst	12	UNID	
tablero de distribución que se requieran			
llaves diferenciales			
Detallar tipo de cables, llaves y sistema de conexión a stands			

	CANT	U/M	US\$
SALA PLENARIA (SALA MOCHICA)	418	pers	
Tarima	476	m2	
28.00m x17.00m de 8.00 cm con estructuras metálicas			
15m x 3m foyer			
Luminarias de 30 watts	8	und	
Tapizón acanalado, alto tránsito color gris	476	m2	

Carpa

Carpa de 28.00m x17.00m x 6 metros de altura	476	m2	
Techo para Lobby con lona de 17.00 m x 3.00 m	51	m2	
Paredes perimétricas 5m altura			
4 puertas dobles			
Estrado tapizado de 8.54m x 3.66m, altura 80 cm			
Escaleras a los 2 lados y rampa para personas discapacitadas			
Backing en banner tensado, impreso alta resolución, de 8:00 x 3.00 m.			

Mobiliario

sillas con asiento y respaldar en color negro (participantes)	500	und	
---	-----	-----	--

mesas en sistema Octanorm de 2.00 x 0.40 m x 0.75 m ato con tablero de me	48	und	
Las mesas tipo escuela para 3 personas			
sillones con brazos tapizados (conferencistas)	6	und	
Podio de madera color claro con logo del CONAMIN	1	und	
mesas auxiliar de 0,4 x0,4	5	und	
Cabina de 5 x 2m para equipos de sonido y pantalla	1	und	
Sala 4.00m x 2.00m para personal de sala	1	und	
Sistema Eléctrico			
reflectores de luces led de 30 watts.	18	und	
tomacorrientes dobles con salida a tierra	30	und	
Proponer fachada de carpa con gráficas en vinyl adhesivo alusivas al Congreso.			
20 MI de frente x 5 mt de alto.			

	CANT	U/M	US\$
SALA PARA FORO	200	pers	
Tabladillo de Bastidores metálicos cubiertos c/ plancha de triplay o similar de 18.00 m x 15.00 m	270	m2	
Tapizón acanalado DE 18.00m x 15.00m, alto tránsito color gris, 2° uso en perfecto estado	270	m2	
Carpa			
De 15.00 m x 18.00 m x 6 metros de altura			
Techo para Lobby con lona de 15.00 m x 2.00 m			
Paredes perimétricas 5m altura			
4 puertas dobles.			
Estrado tapizado de 7m x 3m, altura 0.60 cm			
Escaleras a los 2 lados y rampa para personas discapacitadas			
Backing en banner tensado, impreso alta resolución de 7.00 x 3.00m			
Mobiliario			
Sillas con asiento y respaldar en color negro (participantes)	200	und	
sillones con brazos tapizados (conferencistas)	6	und	
Podio de madera color claro con logo del CONAMIN	1	und	
Mesas auxiliar de 0,4 x0,4	5	und	
Cabina de 4 x 2m para equipos de sonido y pantalla	1	und	
Sala 2 x 2m para personal de sala	1	und	
Sistema Eléctrico			
Reflectores de luces led de 50 watts.	8	und	
Tomacorrientes dobles con salida a tierra	30	und	
Proponer fachada de carpa con gráficas en vinyl adhesivo alusivas al Congreso.			
20 MI de frente x 5 mt de alto.			

	CANT	U/M	US\$
SALA DE CONFERENCIA DE INNOVACION	50	pers	
Tarima de 11.00 m x 9.00 m	117	m2	
Tapizón 11.00m x 9.00m, alto tránsito color gris	117	m2	
Carpa			
De 11.00 m x 9.00 m x 5 metros de altura			
Techo para Lobby con lona de 9.00 m x 2.00 m			

Paredes perimétricas 5m altura			
2 puertas dobles			
Estrado tapizado de 5.00m x 2.0m, altura 0.60 cm			
Escaleras a los dos lados y rampa para personas discapacitadas.			
Backing en banner tensado, impreso alta resolución de 5.00 x 3.00m.			
Mobiliario			
sillas con asiento y respaldar en color negro (participantes)	50	und	
sillones con brazos tapizados (conferencistas)	3	und	
Podio de madera color claro con logo del CONAMIN	1	und	
mesas auxiliar de 0,4 x0,4 melamina blanco	2	und	
Cabina de 4 x 2m para equipos de sonido y pantalla	1	und	
Sala 2 x 2m para personal de sala	1	und	
Sistema Eléctrico			
reflectores de luces led de 50 watts.	6	und	
tomacorrientes dobles con salida a tierra.	15	und	
Proponer fachada de carpa con gráficas en vinyl adhesivo alusivas al Congreso.			
20 MI de frente x 5 mt de alto.			

	CANT	U/M	US\$
RUEDA DE NEGOCIOS	60	pers	
Tabladillo Bastidores metálicos cubiertos c/ plancha de triplay o similar de 13.00 m x 9m	117	m2	
Tapizón acanalado DE 13.00m x 9.00m, alto tránsito color gris,	117	m2	
Carpa			
De 13.00 m x 9.00 m x 3 metros de altura			
Paredes perimétricas 2.48 m altura			
01 puerta doble			
01 puerta simple			
Mobiliario			
sillas con asiento y respaldar en color negro (participantes)	60	und	
mesas circulares	15	und	
Sistema Eléctrico			
reflectores de luces led de 50 watts.	4	und	
tomacorrientes dobles con salida a tierra.	15	und	
Proponer fachada de carpa con gráficas en vinyl adhesivo alusivas al Congreso.			
20 MI de frente x 5 mt de alto.			

	CANT	U/M	US\$
ARCO DE BIENVENIDA			
Alt 6m y 8m ancho aproximado Iluminación 4 reflectores led			

	CANT	U/M	US\$
PÓRTICO			
pórtico armado en sistema structure o similar. Con banners tensados impresos en alta resolución. 11.00 x 6.00 mts.	1	und	

CANT	U/M	US\$
------	-----	------

REGISTRO			
10 posiciones, dos niveles.	36	m2	
Cobertura anti-lluvia	150	m	
Cobertura armada en sistema structure o similar			
Cerramientos internos, oficinas de registro			
módulos para atención	14	und	
Backing de fondo sistema spider modulado o similar con gráfica de 3.00 x 8.00	1		
metros lineales de mostrador	10	m	
Tapizón gris acanalado de 4mm de alto tránsito de 2do uso en perfecto estado sobre plástico.			
reflectores led 50 w	8	und	
tomacorrientes dobles	16	und	
sillas giratorias acolchadas, color negro sin brazos	8	und	
Separadores de las posiciones	10	und	
Tachitos de basura	12	und	
Depósito y oficina detrás del registro cada uno de 7.00 x 4.00m y 4.00m x 3.00m, con iluminación led.	1	und	

	CANT	U/M	US\$
AREA DE CAFETERIA N° 1 - Piso (losa de concreto)			
Toldo 5.0 x 5.00 m y 2.50 m altura menor (techo inclinado)			
01 punto de energía de 10 kw			

	CANT	U/M	US\$
AREA DE CAFETERIA N° 2 - Piso (sobre losa)			
Toldo 5.0 x 5.00 m y 2.50 m altura menor (techo inclinado)			
01 punto de energía de 10 kw			

	CANT	U/M	US\$
AREA DE CAFETERIA N° 3 - Piso (sobre jardín)			
Toldo 5.0 x 5.00 m y 2.50 m altura menor (techo inclinado)			
01 punto de energía de 10 kw			

	CANT	U/M	US\$
AREA DE CAFETERIA N° 4 - Piso (sobre jardín)			
Toldo 5.0 x 5.00 m y 2.50 m altura menor (techo inclinado)			
01 punto de energía de 10 kw			

	CANT	U/M	US\$
SET DE ENTREVISTA 25 m2			
Sobre jardín considerar tabladillo forrado con tapizón gris alto tránsito 4mm de segundo uso, en perfecto estado.	25	m2	
Tapizón gris de alto tránsito, segundo uso, en perfecto estado. Considerar el suministro e instalación	25	m2	
Estructura tipo pagoda o similar de 5.00 x 5.00			
pared de 5.00 m largo x 2.50 m alto con bastidor de madera con lona tensada	1		

punto de energía	1	und	
reflectores de 30w	4	und	

	CANT	U/M	US\$
TOTEMS			
Dimensiones: 1.5. de lado equilátero x 2.15 alto	10	und	
Graficas en tela sublimada (arte proporcionado por el cliente)			

	CANT	U/M	US\$
ISLA CORPORATIVO	1	und	
ISLA			
Medidas 6.0 x 5.0 mts Tabladillo sobre jardín	30	m2	
Tapizón gris alto transito 4mm	30	m2	
Paneles blancos 15 mm espesor, friso c/ nombre de la empresa			
braquetes led (indicar watts)	3	und	
toma corriente doble Ticino con puesta a tierra	2	und	
Mobiliario			
Counter credenza con llave	1	und	
mesa, una de trabajo 3.00 x 0.7 mts	2	und	
mesa de 0.90m diámetro con tablero de melamina	1	und	
sillas	8	und	
credenzas de 0.70 x 0.45 blanco	2	und	
sillones	6	und	
mesa baja	1	und	
basurero de plástico	1	und	

	CANT	U/M	US\$
CAMINO DE INGRESO			
bastidores de madera con lona tensada en el trayecto de ingreso	20	und	

	CANT	U/M	US\$
ILUMINACION EXTERIOR y CONEXIONES ELECTRICAS			
reflectores halógenos de 400 watts sujetos a las estructuras temporales	60	und	
tableros distribuidos por zonas y tablero general que se requieran conexión a las islas, stands, auditorio, registro, llaves diferenciales y grupo electrógeno.	5	und	
Detallar tipo de cables, llaves y sistema de conexión a stands, islas, luminarias			

	CANT	U/M	US\$
PLANO ELÉCTRICO GENERAL			
Según distribución de tableros por zonas	5	und	

COSTO TOTAL US\$			
-------------------------	--	--	--